



手動スクリーン Tセレクション

製品仕様表

商品型式	SMT-080VM	SMT-090VM	SMT-100VM	SMT-110VM	SMT-120VM
型(インチ)	80	90	100	110	120
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)				
生地	WG103/WF202/PP201/BS101/BU202			WG103/WF202/BS101/BU202	
イメージサイズ*W×H(mm)	1626×1219	1829×1372	2032×1524	2235×1676	2438×1829
上黒(mm)	381[275]	228[122]	526[40]	374	221
質量(kg)	8.0	8.6	9.6	10.2	10.9
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	1947×1821.5×120.7 [1715.5]	2150×1821.5×120.7 [1715.5]	2353×2271.5×120.7 [1785.5]	2556×2271.5×120.7	2759×2271.5×120.7
停止方式	ボールストップ				
ブレーキ方式	ロータリーダンパー				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 / フック棒(L=1220)				
適用アルミボックス	AL-217X	AL-243X	AL-268X	AL-288X	AL-310X
適用ボックス内寸法(mm)	2150×150×150	2350×150×150	2550×150×150	2760×150×150	2960×150×150
オプション	スライディングブラケット(S-M1)				
備考	RoHS対応品				
商品型式	SMT-080HM	SMT-090HM	SMT-100HM	SMT-110HM	SMT-120HM
型(インチ)	80	90	100	110	120
アスペクト比	HDタイプ(16:9)				
生地	WG103/WF202/PP201/BS101/BU202			WG103/WF202/BS101/BU202	
イメージサイズ*W×H(mm)	1771×996	1992×1121	2214×1245	2435×1370	2657×1494
上黒(mm)	1054[498]	929[373]	805[279]	680	556
質量(kg)	8.7	9.4	10.2	10.9	11.6
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2092×2271.5×120.7 [1715.5]	2313×2271.5×120.7 [1715.5]	2535×2271.5×120.7 [1715.5]	2756×2271.5×120.7	2978×2271.5×120.7
停止方式	ボールストップ				
ブレーキ方式	ロータリーダンパー				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 / フック棒(L=1220)				
適用アルミボックス	AL-243X	AL-268X	AL-288X	AL-310X	AL-349X
適用ボックス内寸法(mm)	2290×150×150	2510×150×150	2740×150×150	2960×150×150	3180×150×150
オプション	スライディングブラケット(S-M1)				
備考	RoHS対応品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※ []寸法はPP201の場合の寸法です。



手動スクリーン Tセレクション

製品仕様表

商品型式	SMT-080WM	SMT-090WM	SMT-100WM	SMT-110WM	SMT-120WM
型(インチ)	82	92	102	113	123
アスペクト比	WXGAタイプ(16 : 10)				
生地	WG103/WF202/PP201/BS101/BU202			WG103/WF202/BS101/BU202	
イメージサイズ W×H(mm)	1771×1107	1992×1245	2214×1384	2435×1522	2657×1661
上黒(mm)	493[387]	355[249]	666[110]	528	389
質量(kg)	8.4	9.1	10.2	10.9	11.6
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2092×1821.5×120.7 [1715.5]	2313×1821.5×120.7 [1715.5]	2535×2271.5×120.7 [1715.5]	2756×2271.5×120.7	2978×2271.5×120.7
停止方式	ボールストップ				
ブレーキ方式	ロータリーダンパー				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 / フック棒(L=1220)				
適用アルミボックス	AL-243X	AL-268X	AL-288X	AL-310X	AL-349X
適用ボックス内寸法(mm)	2290×150×150	2510×150×150	2740×150×150	2960×150×150	3180×150×150
オプション	スライディングブラケット(S-M1)				
備考	RoHS対応品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



手動スクリーン Tセレクション

製品仕様表

商品型式	SMT-130VM	SMT-140VM	SMT-150VM
型(インチ)	130	140	150
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)		
生地	WG103/BS101/BU202 ※WG103は140V以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。※BS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズ W×H(mm)	2642×1981	2845×2134	3048×2286
上黒(mm)	1049	896	744
質量(kg)	17.6	18.4	19.3
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2970×3261.5×132.7	3173×3261.5×132.7	3376×3261.5×132.7
停止方式	ボールストップ		
ブレーキ方式	ロータリーダンパー		
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
ブラケット	サイドブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 / フック棒(L=1820)		
適用アルミボックス	AL-349X	AL-349X	AL-377X
適用ボックス内寸法(mm)	3170×150×150	3370×150×150	3580×150×150
オプション	スライディングブラケット(S-M1)		
備考	RoHS対応品		
商品型式	SMT-130HM	SMT-140HM	SMT-150HM
型(インチ)	130	140	150
アスペクト比	HDタイプ(16:9)		
生地	WG103/WF202/BS101/BU202		WG103/BS101/BU202
	※BS101は150Hのイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズ W×H(mm)	2878×1619	3099×1743	3321×1868
上黒(mm)	1411	1287	1162
質量(kg)	18.6	19.5	20.4
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3206×3261.5×132.7	3427×3261.5×132.7	3649×3261.5×132.7
停止方式	ボールストップ		
ブレーキ方式	ロータリーダンパー		
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
ブラケット	サイドブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 / フック棒(L=1820)		
適用アルミボックス	AL-349X	AL-377X	AL-385X
適用ボックス内寸法(mm)	3400×150×150	3630×150×150	3850×150×150
オプション	スライディングブラケット(S-M1)		
備考	RoHS対応品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



手動スクリーン Tセレクション

製品仕様表

商品型式	SMT-130WM	SMT-140WM	SMT-150WM
型(インチ)	133	143	154
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)		
生地	WG103/WF202/BS101/BU202	WG103/BS101/BU202	
	※WG103は150Wのイメージ内に継ぎ目が入ります。 ※BS101は140W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズ W×H(mm)	2878×1799	3099×1937	3321×2076
上黒(mm)	1231	1093	954
質量(kg)	18.6	19.5	20.4
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3206×3261.5×132.7	3427×3261.5×132.7	3649×3261.5×132.7
停止方式	ボールストップ		
ブレーキ方式	ロータリーダンパー		
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
ブラケット	サイドブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 / フック棒(L=1820)		
適用アルミボックス	AL-349X	AL-377X	AL-385X
適用ボックス内寸法(mm)	3400×150×150	3630×150×150	3850×150×150
オプション	スライディングブラケット(S-M1)		
備考	RoHS対応品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



手動スクリーン Tセレクション

製品仕様表

商品型式	SMT-160VM	SMT-170VM	SMT-180VM	SMT-190VM	SMT-200VM
型(インチ)	160	170	180	190	200
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)				
生地	WG103/BS101		WG103		
	※WG103とBS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。				
イメージサイズ W×H(mm)	3251×2438	3454×2591	3658×2743	3861×2896	4064×3048
上黒(mm)	592	439	747	594	442
質量(kg)	29.2	30.5	33.0	34.4	35.8
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3579×3293×152	3782×3293×152	4046×3783×152	4249×3783×152	4452×3783×152
停止方式	ボールストップ				
ブレーキ方式	ロータリーダンパー				
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	フック棒(L=1820)		フック棒(L=2420)		
適用アルミボックス	AL-390EX	AL-412EX	AL-425EX	AL-456EX	AL-486EX
適用ボックス内寸法(mm)	3780×200×200	3980×200×200	4250×200×200	4450×200×200	4650×200×200
オプション	なし				
備考	RoHS対応品				
商品型式	SMT-160HM	SMT-170HM	SMT-180HM	SMT-190HM	SMT-200HM
型(インチ)	160	170	180	190	200
アスペクト比	HDタイプ(16:9)				
生地	WG103/BU202/BS101		WG103		
	※WG103は170H以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。※BS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。				
イメージサイズ W×H(mm)	3542×1992	3764×2117	3985×2242	4206×2366	4428×2491
上黒(mm)	1038	913	1248	1124	999
質量(kg)	31.1	32.6	35.2	36.7	38.2
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3870×3293×152	4092×3293×152	4373×3783×152	4594×3783×152	4816×3783×152
停止方式	ボールストップ				
ブレーキ方式	ロータリーダンパー				
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	フック棒(L=1820)		フック棒(L=2420)		
適用アルミボックス	AL-412EX	AL-456EX	AL-486EX	AL-486EX	AL-522EX
適用ボックス内寸法(mm)	4070×200×200	4290×200×200	4570×200×200	4790×200×200	5020×200×200
オプション	なし				
備考	RoHS対応品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



手動スクリーン Tセレクション

製品仕様表

商品型式	SMT-160WM	SMT-170WM	SMT-180WM	SMT-190WM	SMT-200WM
型(インチ)	164	174	185	195	205
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)				
生地	WG103/BU202/BS101		WG103		
	※WG103とBS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。				
イメージサイズ*W×H(mm)	3542×2214	3764×2353	3985×2491	4206×2629	4428×2768
上黒(mm)	816	678	999	861	723
質量(kg)	31.1	32.6	35.2	36.7	38.2
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3870×3293×152	4092×3293×152	4373×3783×152	4594×3783×152	4816×3783×152
停止方式	ポールストップ				
ブレーキ方式	ロータリーダンパー				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	フック棒(L=1820)		フック棒(L=2420)		
適用アルミボックス	AL-412EX	AL-456EX	AL-486EX	AL-486EX	AL-522EX
適用ボックス内寸法(mm)	4070×200×200	4290×200×200	4570×200×200	4790×200×200	5020×200×200
オプション	なし				
備考	RoHS対応品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。